



Retrouvez, grâce à l'éclairage, le caractère structurant et épuré de l'architecture Art-déco et moderniste des années 30.

Raphaël Armand, designer, conçoit et fabrique des luminaires en respectant l'esprit des architectes d'avant-garde issus des mouvements artistiques tels :

FUTURISME

BAUHAUS

CUBISME

DE STIJL

SUPREMATISME ET ART DECO

Il propose une gamme de plafonniers, suspensions et appliques à usage intérieur et extérieur.

« Un alliage subtil de plaques optiques dans des structures métalliques de formes géométriques, s'intégrant harmonieusement dans la plupart des intérieurs du XX^e siècle »

Robert Mallet Stevens

RAPHAEL ARMAND LUMINAIRES

35, rue Malesherbes 69006 Lyon. France

Mail : contact@raphaelarmand.fr

T. +33 (0)6 10 65 39 58

PRINCIPALES REALISATIONS

MONUMENTS HISTORIQUES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Villa Cavois | Robert Mallet Stevens Architecte – Croix |
| Villa E1027 | Eileen Gray/Jean Badovici Architectes – Cap Martin |
| Villa Trapennard | Robert Mallet Stevens Architecte – Sceaux |
| Palais de la Porte Dorée | Albert Laprade Architecte – Paris |
| Eglise Saint Léon | Emile Brunet Architecte – Paris |
| Maison de la Culture | Le Corbusier Architecte – Firminy |
| Palais des Congrès | Marcel Chappey Architecte – Issy-Les-Moulineaux |
| Hôtel Particulier | Robert Mallet Stevens Architecte – Paris |
| Maison du marin | Soc. Des œuvres de mer – Le Havre |
| Hôtel Hatier | Subit/Gouyon Architectes – St Etienne |
| Palais du commerce | Ferdinand Baguil Architecte – Paris |
| Marie du 5^e | Jacques Marrst Architecte – Paris |
| Banque Dupont | Joseph Marrast Architecte – Paris |
| Immeuble des soieries Rosset | Georges Curtelin Architecte – Lyon |
| Chambre des métiers | 58 Avenue Foch – Lyon |
| Église Notre Dame d'Auteuil | Émile Vaudremer – Paris |
| Château Laurence | Eugène Martial Simas – Agde |
| Piscine Pontoise | Lucien Pollet – Paris |

HÔTELS, RESTAURANTS

| | |
|------------------------------|--|
| Hôtel Le Majestic | Théo Petit/Charles Nico Architectes – Cannes |
| La Villa Thierry Marx | Tony Garnier Architecte – Lyon |
| Le Majestic | Arcas Architecte – Chessy |
| Le Charleston | Arcas Architecte – Chessy |
| Le Cadet | Paris |
| Le Tsuba | Paris |
| Hôtel le Langlois | Paris |
| Artemisa | Paris |

CINÉMAS

| | |
|-----------------------|---------|
| Jacques Durant | St Omer |
| Des Variétés | Nice |

Raphaël Armand est né et vit à Lyon, il est spécialiste des appareils d'éclairage Art-Déco des années 30. La mission qu'il s'est donnée est de rétablir le lien incontournable entre la géométrie de l'architecture et celle de la lumière.

Il renoue ainsi avec la tradition des métalliers de l'entre-deux guerre tout en l'adaptant aux normes du XXI^e siècle et aux demandes actuelles.

Signes distinctifs : Qualité de diffusion de l'éclairage, équilibre des proportions, choix des matériaux, solidité de l'appareil.

Sa démarche : Le projet et la réalisation doivent s'adapter aussi bien à l'échelle d'un bâtiment qu'à celle de la maison d'un particulier. Il crée et fabrique des appareils d'éclairage dans le respect des proportions et du style.

Un travail spécifique en amont intégralement lié à l'architecture des lieux.


Distinctions

Prix du Bâtiment de l'Académie d'Architecture 2017

Médaille d'argent concepteur lumière

Le geste d'Or 2019

Récompense de restaurations remarquables





Modèle Tesseract 1200



Plafonnier

IP20 LED



TESSERACT 1200

Ref : 1905120TE1

Longueur : 120 cm
 Largeur : 120 cm
 Profondeur : 33 cm
 Poids : 26 kg

Acier laqué noir
 PMMA dépoli

Type de lampe :
LED graduable 1 - 100 %

Température couleur :
3000K

Max watt :
900 et 1800 mA

Plage de flux lumineux :
sur demande

IRC :
> 80



Modèle Tesseract 900



| | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----|-----------------|------|
| Plafonnier | IP20 | LED | Wi-Fi | DALI |
| TESSERACT 900 | | | Ref : 190590TE1 | |
| Longueur : | 90 cm | | | |
| Largeur : | 90 cm | | | |
| Profondeur : | 28 cm | | | |
| Poids : | 18 kg | | | |
| Acier laqué noir | | | | |
| PMMA dépoli | | | | |
| Type de lampe : | LED graduable 1 - 100 % | | | |
| Température couleur : | 2700K | | | |
| Max watt : | 900 et 1800 mA / 2 x 75W | | | |
| Plage de flux lumineux : | 3500 lm à 8260 lm (source) | | | |
| IRC : | > 80 | | | |



Modèle Tesseract 900 et Corvus 430



Plafonnier

IP20

LED



TESSERACT 600

Ref : 190560TE1

Longueur : 60 cm
 Largeur : 60 cm
 Profondeur : 20 cm
 Poids : 11 kg

Acier laqué noir
 PMMA dépoli

Type de lampe :
LED graduable 1 - 100 %

Température couleur :
3000K

Max watt :
900 et 1800 mA / 75W

Plage de flux lumineux :
2500 lm à 8260 lm (source)

IRC :
> 80



Plafonnier

IP20

LED



TESSERACT 5080

Ref : 19055080TE1

Longueur : 84 cm
 Largeur : 54 cm
 Profondeur : 16 cm
 Poids : 11 kg

Acier laqué noir
 PMMA dépoli

Type de lampe :
LED graduable 1 - 100 %

Température couleur :
3000K

Max watt :
900 et 1800 mA / 75W

Plage de flux lumineux :
2500 lm à 8260 lm (source)

IRC :
> 80



Plafonnier

IP20

LED



CROISÉE 600

Ref : 031760CRT1

Longueur : 60 cm
 Largeur : 60 cm
 Profondeur : 10 cm
 Poids : 6 kg

Acier laqué noir
 PMMA dépoli


Type de lampe :
LED graduable 1 - 100 %

Température couleur :
3000K

Max watt :
900 et 1800 mA / 75W

Plage de flux lumineux :
2500 lm à 8260 lm (source)

IRC :
> 80



Plafonnier

IP20

LED

CROISÉE 300

Ref : 031730CRT1

Longueur : 34 cm
Largeur : 34 cm
Profondeur : 10 cm
Poids : 6 kg

Acier laqué noir
PMMA dépoli

Type de lampe :
LED non graduable

Température couleur :
2700K

Max watt :
350 mA / 75W

Plage de flux lumineux :
1250 lm à 2500 lm (source)

IRC :
> 80



Modèle Soffite 330 modèle 2015



Suspension - Hommage à l'architecte Robert Mallet Stevens

IP20

LED

SOFFITE 330

Ref : 181433SOSU

Diffuseur Longueur

Longueur : 31 cm

Largeur : 31 cm

Hauteur : 42 cm

Suspension et diffuseur

Hauteur variable de :

42 à 180 cm

Poids : 26 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :

LED

Température couleur :

2700K

Max watt :

350 mA / 75W

Plage de flux lumineux :

1250 lm à 2500 lm (source)

IRC :

> 80



Modèle Oto 430



| | | | | |
|------------------|-------|--------------------------|----------------------------|------|
| Plafonnier | IP20 | LED | WiFi | DALI |
| OTO 430 | | Ref : 141943OTPL | | |
| Longueur : | 42 cm | Type de lampe : | LED | |
| Largeur : | 42 cm | Température couleur : | 2700K | |
| Profondeur : | 31 cm | Max watt : | 350 mA / 75W | |
| Poids : | 8 kg | Plage de flux lumineux : | 1250 lm à 2500 lm (source) | |
| Acier laqué noir | | IRC : | > 80 | |
| PMMA dépoli | | | | |



Modèle Scanéa 700



| | | | | |
|-------------------|-------|----------------------------------|------|------|
| Applique | IP20 | LED | WiFi | DALI |
| SCANEA 700 | | Ref: 180370SC | | |
| Longueur : | 70 cm | Type de lampe : | | |
| Largeur : | 22 cm | LED - option graduable 1 - 100 % | | |
| Profondeur : | 12 cm | Température couleur : | | |
| Poids : | 5 kg | 2700K | | |
| Acier laqué noir | | Max watt : | | |
| PMMA dépoli | | 100-500 mA / 25W | | |
| | | Plage de flux lumineux : | | |
| | | 2500 lm (source) | | |
| | | IRC : | | |
| | | > 80 | | |



Modèle Scanéa 300



| | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Applique | | IP20 | LED |
| SCANĒA 300 | | Ref: 180330SC | |
| Longueur : | 30 cm | Type de lampe : | LED |
| Largeur : | 12 cm | Température couleur : | 2700K / 3000K |
| Profondeur : | 8 cm | Max watt : | 100-500 mA / 25W |
| Poids : | 3 kg | Plage de flux lumineux : | 1250 lm (source) |
| Acier laqué noir | | IRC : | > 80 |
| PMMA dépoli | | | |



Modèle Corvus 330



Applique

IP20 IP44 LED

CORVUS 330

Ref : 031433CO

Longueur : 33 cm
 Largeur : 14 cm
 Profondeur : 13 cm
 Poids : 1 kg

Acier laqué noir
 PMMA dépoli

Type de lampe :
LED

Température couleur :
2700K

Max watt : **350, 300, 250 et
 200 mA / 10.2W**

Plage de flux lumineux :
1250 lm (source)

IRC :
> 80



Applique

IP20

IP44

LED



CORVUS 560

Ref : 031456CO

Longueur : 56 cm
 Largeur : 26 cm
 Profondeur : 13 cm
 Poids : 6,5 kg

Acier laqué noir
 PMMA dépoli

Type de lampe :
 LED - option graduable 1 - 100 %
 Température couleur :
 2700K / 3000K
 Max watt :
 100-500 mA / 25W
 Plage de flux lumineux :
 1250 lm / 2500 lm (source)
 IRC :
 > 80



Modèle Corvus 460



| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------|-----|---|--|
| Applique | IP20 | IP44 | LED | ☰ | |
| CORVUS 460 | Ref : 031446CO | | | | |
| Longueur : | 44 cm | | | | |
| Largeur : | 20 cm | | | | |
| Profondeur : | 16 cm | | | | |
| Poids : | 5 kg | | | | |
| Acier laqué noir | | | | | |
| PMMA dépoli | | | | | |
| Type de lampe : | LED - option graduable 1 - 100 % | | | | |
| Température couleur : | 2700K / 3000K | | | | |
| Max watt : | 100-500 mA / 25W | | | | |
| Plage de flux lumineux : | 1250 lm / 2500 lm (source) | | | | |
| IRC : | > 80 | | | | |



Modèle Cippe 430



| | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------------------|------|-----|---|--|
| Applique | | IP20 | IP44 | LED | ☰ | |
| CIPPE 430 | | Ref: 030943CI | | | | |
| Longueur : | 43 cm | Type de lampe : | | | | |
| Largeur : | 17 cm | LED - option graduable 1 - 100 % | | | | |
| Profondeur : | 14 cm | Température couleur : | | | | |
| Poids : | 5 kg | 2700K / 3000K | | | | |
| Acier laqué noir | | Max watt : | | | | |
| PMMA dépoli | | 100-500 mA / 25W | | | | |
| | | Plage de flux lumineux : | | | | |
| | | 1250 lm / 2500 lm (source) | | | | |
| | | IRC : | | | | |
| | | > 80 | | | | |



Applique extérieure

IP65 LED



SCANEA 700 EXT

Ref : 180370SCEXT

Longueur : 70 cm
 Largeur : 22 cm
 Profondeur : 12 cm
 Poids : 5 kg

Acier laqué noir
 PMMA dépoli

Type de lampe :
LED non graduable

Température couleur :
 2700K / 3000K

Max watt :
 100-500 mA / 25W

Plage de flux lumineux :
 2500 lm (source)

IRC :
 > 80



Plafonnier IP65 IP20 LED DALI

CLAUSTRAL 600

Ref : 1311CLAU60

| | |
|-------------------------|-------|
| Longueur : | 60 cm |
| Largeur : | 60 cm |
| Profondeur : | 10 cm |
| Poids : | 5 kg |
| Acier laqué noir | |
| PMMA dépoli | |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Type de lampe : | LED |
| Température couleur : | 2700K / 3000K |
| Max watt : | 600 mA 23.2W |
| Plage de flux lumineux : | 3800 lm (source) |
| IRC : | > 80 |


Plafonnier IP65 IP20 LED

CLAUSTRAL 300

Ref : 1311CLAU30

| | |
|-------------------------|-------|
| Longueur : | 30 cm |
| Largeur : | 30 cm |
| Profondeur : | 5 cm |
| Poids : | 2 kg |
| Acier laqué noir | |
| PMMA dépoli | |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Type de lampe : | LED |
| Température couleur : | 2700K / 3000K |
| Max watt : | 410 mA 18W |
| Plage de flux lumineux : | 1440 lm (source) |
| IRC : | > 80 |



Hommage à l'architecte Robert Mallet Stevens - 1945



Villa Cavrois

Horloge

VILLA CAVROIS

Diamètre : 22 cm
 Profondeur : 3 cm
 Poids : 1 kg
 Acier laqué noir
 PMMA dépoli

Ref : 081422HVC

Mécanisme électronique
 Pile AA 1,5 v fournie

© Crédits photos : Page précédente : Fond Kandinsky
 Ci-contre : Raphaël Armand



Modèle Tesseract 1200

INFORMATIONS LEGALES

NATURE DE LA MARCHANDISE

Structures lumineuses - Acier laqué noir mat et PMMA traité U.V.A dépoli au visuel identique au verre.

Entretien et changement des parties techniques faciles.

Équipement électrique : Informations techniques sur demande.

Tous les appareils sont équipés pour un usage intérieur, toutefois certains luminaires peuvent être utilisés à l'extérieur (IP44).

La pose et le raccordement ne sont pas compris. TVA 20%

Les luminaires comprennent un appareillage LED intégré.

Notes : Chaque luminaire est étudié pour une installation extrêmement simple, entretien et maintenance faciles.

Les éléments électroniques sont démontables et interchangeables.

Fabrication artisanale Française

EXÉCUTION

A titre indicatif de 8 à 10 semaines, à compter de la réception de l'acompte et de l'Ordre de Service validé, selon la période de commande. Les délais de livraison sont établis suivant nos meilleures prévisions, toutefois, la non-observance de ce délai, par suite de circonstances diverses, ne peut entraîner, à l'encontre de la société, ni pénalités ni annulation de la commande.

RÉCLAMATIONS

Pour être valable, toute réclamation éventuelle concernant une fourniture doit être adressée dans les 48 heures qui suivent la réception de la marchandise. Aucune réclamation introduite après lesdites 48 heures ne sera recevable. Aucun retour ne sera admis sans accord préalable.

EXPÉDITIONS

Transport, assurance et pose non compris. L'expédition de la marchandise se fait aux frais, risques et périls de l'acheteur. Toutefois, il peut être proposé un acheminement par une entreprise spécialisée.

© Crédits photos : Eric Soudan ; Illustrations 3D : Yann Trioulayre

Graphisme : Sophie Uliana

« L'éclairage artificiel fait partie de l'architecture,
les luminaires font corps avec celle-ci dont ils apportent
la simplicité formelle, l'absence totale d'ornement.

Ils s'adaptent, se mettent à l'unisson et ils évoluent dans
le même sens que l'architecture mais toujours à sa suite. »

Robert Mallet Stevens



www.raphaelarmand.fr

TARIFS 2024

| PRODUIT | RÉFÉRENCE | CATÉGORIE | DIMENSIONS | TARIFS HT | TTC |
|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------|
| Tesseract 1200 | 1905120TE1 | Plafonnier | 120(l) 120(L) 33(h) | 3 900€ | 4 680 € |
| Tesseract 900 | 190590TE2 | Plafonnier | 90(l) 90(L) 33(h) | 2 500€ | 3 000 € |
| Tesseract 600 | 190560TE1 | Plafonnier | 60(l) 60(L) 20(h) | 1 700€ | 2 040 € |
| Tesseract 5080 | 19055080TE1 | Plafonnier | 84(l) 54(L) 16(h) | 1 700€ | 2 040 € |
| Croisée 600 | 031760CRT1 | Plafonnier | 60(l) 60(L) 10(h) | 1 000€ | 1 200 € |
| Croisée 300 | 031730CRT1 | Plafonnier / Applique | 34(l) 34(L) 10(h) | 700€ | 840 € |
| Soffite 430 | 181433SOSU | Suspension | 42(l) 42(L) 60(h) | 2 200€ | 2 640 € |
| Oto 430 | 141943OTPL | Plafonnier | 42(l) 31(L) 42(h) | 1 900€ | 2 280 € |
| Oto 430 Su | 141943OTSU | Suspension | 42(l) 31(L) 70(h) | 2 300€ | 2 760 € |
| Scanéa 300 | 180330SC | Applique | 30(l) 12(L) 8(P) | 400€ | 480 € |
| Scanéa 700 | 180370SC | Applique / Plafonnier | 70(l) 22(L) 12(P) | 950€ | 1 140 € |
| Corvus 330 | 031433CO2 | Applique | 33(h) 14(L) 13(p) | 400€ | 480 € |
| Corvus 560 | 031456CO | Applique | 56(h) 26(L) 13(p) | 750€ | 900 € |
| Corvus 460 | 031446CO | Applique | 42(h) 20(L) 16(p) | 650€ | 780 € |
| Cippe 430 | 030943CI | Applique / Plafonnier | 43(h) 17(L) 14(p) | 500€ | 600 € |
| Claustral 600 | 1311CLAU60 | Plafonnier | 60(l) 60(L) 10(P) | NC | NC |
| Claustral 300 | 1311CLAU30 | Plafonnier | 30(l) 30(L) 5(P) | NC | NC |
| Horloge Cavois | 081422HVC | Horloge | 22(D) 3(p) 440€ | 468 € | |

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Pour la marchandise hors stock : un acompte de 45% devra être versé dès réception de la facture, le solde à la réception de la facture de solde. Pour la marchandise disponible en stock un règlement intégral devra être effectué dès réception de la facture. L'expédition de la marchandise se fait dès réception du montant total de la facture.

Toute marchandise reste la propriété de la société jusqu'au complet paiement de son prix.

Coordonnées bancaires

35, rue Malesherbes
69006 Lyon. France

SARL. Capital de 3000,00 euros

SIREN 777 810 780

Mail : contact@raphaelarmand.fr

Web : www.raphaelarmand.fr

T. +33 (0)6 10 65 39 58

Règlement par virement bancaire ou chèque à l'ordre de :

Raphaël Armand Luminaires

Domiciliation BPAURA LYON KLEBER

Code banque 16807 - Code Guichet 00487

N° du compte 37360861210 - Clé RIB 92

IBAN FR76 1680 7004 8737 3608 6121 092

BIC CCBPFRPPGRE

